

**Erken Repolarizasyon Perikardit Ayrımı**

Toledano K, Rozin AP. Early Repolarization: Innocent or Dangerous? Am J Med Sci. 2012 Dec 28.


Eb Burns. <http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/benign-early-repolarisation/>

- Her ikisinde de konkav STE mevcut
- ST segment / T dalga oranı**'na bakılır:

- STE dikine yüksekliği (PR segmenti sonundan J noktasına kadar) ölçülür ve V6'daki T dalga amplitüdü ile karşılaştırılır.
- Oran > 0.25 perikardit düşündürür
- Oran < 0.25 ER düşündürür

ST yükseliği = 1 mm
T yüksekliği = 6 mm
ST / T oranı = 0,16
Oran $< 0,25$ olduğundan ER

ST yükseliği = 2 mm
T yüksekliği = 4 mm
ST / T oranı = 0,5
Oran $> 0,25$ olduğundan Perikardit



ER Düşündüren	Perikardit Düşündüren
STE sadece prekordiyallerde	Yaygın STE
PR depresyonu yok	PR depresyonu var
Belirgin T dalgaları	Normal T dalgaları
ST/T oranı $< 0,25$	ST/T Oranı $> 0,25$
V4'de Balık Oltası görünümünde J noktası	Balık oltası görünümü yok
EKG değişikliği ilerlemez	Zaman içinde değişir

ER hastasının da Perikardit olabileceği akıldan çıkarılmamalı!

<http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/benign-early-repolarisation/>